

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [nzm@nt-rt.ru](mailto:nzm@nt-rt.ru) || [www.chebmeh.nt-rt.ru](http://www.chebmeh.nt-rt.ru)

## РВ-1 ревун постоянного тока на кольце с фильтром




Ревун РВ-1 предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).

Ревуны РВ-1 устойчиво работают при колебаниях напряжения постоянного тока в пределах от +5 до -10 % от номинального значения.

Все приборы необходимо устанавливать в водозащитных кожухах, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

### Технические характеристики РВ-1

| Марка    | Номинальное напряжение постоянного тока, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила звука Дб (не менее) | Масса, кг |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| РВ-1-220 | 220                                        | 11,5                      | 76                       | 0,7       |
| РВ-1-110 | 110                                        | 8                         | 76                       | 0,7       |
| РВ-1-24  | 24                                         | 8                         | 76                       | 0,8       |



## РВ-II ревун переменного тока на кольце



Ревун РВ-II предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации переменного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).

Ревуны РВ-II устойчиво работают при колебаниях напряжения переменного тока в пределах  $\pm 10\%$  и частоты в пределах  $\pm 2\%$ .


Все приборы необходимо устанавливать в водозащитных кожухах, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

### Технические характеристики РВ-II

| Марка     | Номинальное напряжение переменного тока, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила звука Дб (не менее) | Масса, кг |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| РВ-II-220 | 220                                        | 4,5                       | 76                       | 0,7       |

|           |     |     |    |     |
|-----------|-----|-----|----|-----|
| РВ-II-127 | 127 | 6,4 | 76 | 0,7 |
| РВ-II-24  | 24  | 4,1 | 76 | 0,7 |

### Чертеж РВ-II



## РВП ревун переменного тока



Ревун РВП предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации переменного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).


Ревуны РВП устойчиво работают при колебаниях напряжения переменного тока в пределах  $\pm 10\%$  и частоты в пределах  $\pm 2\%$ .

Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

## Технические характеристики РВП

| Марка   | Номинальное напряжение переменного тока, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила звука Дб (не менее) | Масса РВП, кг |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| РВП-220 | 220                                        | 4,5                       | 92                       | 1,9           |
| РВП-127 | 127                                        | 6,2                       | 92                       | 1,9           |
| РВП-24  | 24                                         | 4,2                       | 92                       | 1,9           |

## Чертеж РВП



## РВФ ревуна постоянного тока с фильтром



Ревун РВФ предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).


Ревуны РВФ устойчиво работают при колебаниях напряжения постоянного тока в пределах от +5 до -10 % от номинального значения.

Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

### Технические характеристики РВФ

| Марка   | Номинальное напряжение постоянного тока, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила звука Дб (не менее) | Масса, кг |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| РВФ-220 | 220                                        | 13,8                      | 92                       | 2,7       |
| РВФ-110 | 110                                        | 10,7                      | 92                       | 2,7       |
| РВФ-24  | 24                                         | 5                         | 92                       | 2,7       |

### Чертеж РВФ



**По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казахстан** (772)734-952-31

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов: [nzm@nt-rt.ru](mailto:nzm@nt-rt.ru) || [www.chebmeh.nt-rt.ru](http://www.chebmeh.nt-rt.ru)**